

# Graafinen ohjeistus: Rakennusluvullisten työmaiden työmaakyltit



**SYK** SUOMEN  
YLIOPISTO-  
KIIINTEISTÖT OY

**Rakennuttaa/peruskorjaa**

Rakennutettavan/peruskorjattavan nimi

Arvioitu valmistumisaika:  
Vastaava työnjohtaja:

xx/xxxx  
Etunimi Sukunimi/puh.

Rakennuttaminen ja valvonta

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Rakennesuunnittelu

LVIJSA-suunnittelu

Pääurakoitsija

Sähköurakoitsija

LVI-urakoitsija

RAU-urakoitsija

Tilan käyttäjät

WWW.SYKOY.FI

# Työmaakyltti nro 1

- Käytetään, kun tarvitsee rakennuslupaa
- Arkkitehti koostaa kyltin sisällön hankekohtaisesti SYKin graafisen ohjeistuksen perusteella varmistaen yo:lta/vuokralaiselta oikean logon.
- Käytetään pääsääntöisesti isojen hankkeiden yhteydessä.
- Yläosan kuvassa käytetään hankkeen havainnekuvaa tai muuta hankkeen kohteen kuvaa.
- Tilan käyttäjät –kohtaan voi lisätä käyttäjänä toimivan tahon logon.
  - Myös muut kylttiin kirjattavat toimijat voi merkata joko kirjoittamalla nimen tai lisäämällä toimijan logon
- Työmaataulujen leveys on 2500 mm. Korkeus vaihtelee sisällön määrän mukaan.
- Tekstien fontti: Roboto
- **Työmaakyltin pohja löytyy täältä**

Rakennuttaminen ja valvonta

---

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

---

Rakennesuunnittelu

---

LVIJSA-suunnittelu

---

Pääurakoitsija

---

Sähköurakoitsija

---

LVI-urakoitsija

---

RAU-urakoitsija

---

Tilan käyttäjät

---

WWW.SYKOY.FI

# Työmaakyltti nro 2

- Käytetään pääsääntöisesti pienempien rakennusluvallisten hankkeiden yhteydessä.
- Arkkitehti koostaa kyltin sisällön hankekohtaisesti SYKin graafisen ohjeistuksen perusteella varmistaen yo:lta/vuokralaiselta oikean logon.
- Tilan käyttäjät –kohtaan voi lisätä käyttäjänä toimivan tahon logon.
  - Myös muut kylttiin kirjattavat toimijat voi merkata joko kirjoittamalla nimen tai lisäämällä toimijan logon
- Työmaataulun leveys ja korkeus vaihtelee sisällön määrän mukaan.
- Tekstien fontti: Roboto
- **Työmaakyltin pohja löytyy täältä**